

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес юридического лица: 355008, Россия, край Ставропольский,
город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4. Тел./факс (8652) 94- 68-54

E-mail: cgie@26.rosпотребнадzor.ru; Интернет: www.fbuz26.ru

Адрес места осуществления деятельности: 356140, Россия, Ставропольский край,
Изобильненский район, город Изобильный, переулок Ленина, 52
тел./факс (86545) 2-42-65 E-mail: izob@fbuz26.ru

ОКПО 76853063, ОГРН 1052600297595 ИНН/КПП 2636045473/260702001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062

Дата внесения сведений от 08.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

**Главный врач филиала, заместитель
руководителя органа инспекции**

А.В. Ермоленко

23 апреля 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

23.04 2024 г.

№ 66

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: заявления регистра-
ционный номер № 51 от 20.03.2024г

Даты проведения инспекции 20.03.2024г. по *23.04* .2024г.

1. Заявитель: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»
ИНН 2615010896 **ОГРН** 1022602820415

Юридический адрес: 356000 Ставропольский край, Новоалександровский м.о.,
г.Новоалександровск, ул.Карла Маркса, зд.172.

Фактический адрес: 356000 Ставропольский край, Новоалександровский м.о.,
г.Новоалександровск, ул.Карла Маркса, зд. 172.

2. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления

3. На объекте: летний оздоровительное учреждение на базе муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1».

4. По адресу: 356000 Ставропольский край, Новоалександровский м.о., г.Новоалександровск,
ул.Карла Маркса, зд.172.

5. Перечень рассмотренных документов:

- заявление № 51 от 20.03.2024г.;

-копия выписки из Единого государственного реестра №785573 от 16.02.2024 г.;

-копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ 814813 от 02.04.2012 г.
кадастровый номер 26:04:171021:0025:9569/102:1000/ А1 (нежилое здание);

- копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ 815122 от 10.04.2012 г.
кадастровый номер 26:04:171021:33 (земельный участок);

- копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ 815366 от 13.04.2012 г.
кадастровый номер 26:04:171021:0025:9569/102:1000/ А (нежилое здание);

- копия технического паспорта;

- копия устава Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №1»;
- копия договора о совместной деятельности (сотрудничестве) по медицинскому обслуживанию б н от 01.01.2024 г. с ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»;
- копия приказа №11 от 17.01.2024 «О работе МОУ гимназия №1 по организации отдыха оздоровления и занятости детей и подростков в 2024г.»;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №26.ИЦ.01.000.М.003730.04.13 от 29.04.2013г.;
- копия договора № 02_07_0746 от 09.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Эко-Сити»;
- копия контракта холодного водоснабжения и водоотведения №02-24/37 от 19.01.2024;
- копия договора №115 от 09.01.2024 г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Профилактика Плюс»;
- копия договора № 169 от 19.01.2024г. на проведение акарицидной обработки с ООО «Профилактика Плюс»;
- штатное расписание летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков на 2,3 поток в 2024 году;
- копия контракта на поставку тепловой энергии № 126 М от 29.01.2024 г.;
- копии сертификата качества на дезинфицирующее средство;
- пояснительная записка;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта инспекции от 02.04.2024г.;
- протокол испытаний №2261 от 03.04.2024 г. (Дезинфицирующее средство) выдан Аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510735 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.10.2015г.;
- протокол испытаний №2246 от 02.04.2024 г. (вода питьевая) выдан Аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510735 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.10.2015г.

6. Размещение оздоровительного объекта:

оздоровительное учреждение расположено на базе, муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» Новоалександровского района. Пришкольный лагерь находится в центре города Новоалександровска, в жилой застройке.

7. Описание объекта инспекции:

7.1. Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории:

территория огорожена металлической сеткой, металлическим забором, металлопрофилем и частично кирпичным ограждением. Имеется деление на зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Зоны спортивных видов деятельности (волейбола, баскетбола, футбольное поле, беговая дорожка и др.). На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен договор №02_07_0746 от 09.01.2024 г. с ООО «Эко-Сити». Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, с трех сторон оборудованная ветронепроницаемым ограждением, на которой установлены контейнеры с крышками, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Территория, планируемая для размещения ЛОУ, благоустроена, огорожена, подъездные пути имеются, содержится удовлетворительно.

7.2. Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние: набор помещений лагеря дневного пребывания включает: игровые комнаты, медицинский кабинет, изолятор, столовую, помещение для хранения спортивного и кружкового инвентаря, туалеты, спортивный зал, помещение для просушивания одежды и обуви, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных

средств, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Кабинеты: согласно техническому паспорту кабинет № 15 – площадь – 50,3 кв. м., стены окрашены вододисперсионной краской, на полу – линолеум, 6 ламп закрытого типа, 15 парт, 30 стульев, 2 шкафа, фрамуга засечена.

Согласно техническому паспорту кабинет № 16 – площадь – 51,5 кв. м, стены окрашены вододисперсионной краской, на полу – линолеум, 6 ламп закрытого типа, фрамуга засечена.

Согласно техническому паспорту кабинет № 17 – площадь – 51,1 кв. м, стены окрашены вододисперсионной краской, на полу – линолеум, 6 ламп закрытого типа, фрамуга засечена.

Согласно техническому паспорту кабинет № 3– площадь – 51,5 кв. м, стены окрашены вододисперсионной краской, на полу – линолеум, 6 ламп закрытого типа, 15 парт, 30 стульев, 2 шкафа, фрамуга засечена.

Согласно техническому паспорту кабинет № 4– площадь – 50,8 кв. м, стены окрашены вододисперсионной краской, на полу – линолеум, 6 ламп закрытого типа, 15 парт, 30 стульев, 2 шкафа, фрамуга засечена.

Согласно техническому паспорту кабинет № 5– площадь – 50,3 кв. м, стены окрашены вододисперсионной краской, на полу – линолеум, 6 ламп закрытого типа, 15 парт, 30 стульев, 2 шкафа, фрамуга засечена.

Туалеты: в помещении (по три изолированных кабинки с закрывающимися дверцами, оборудованы раковинами для мытья рук с подведенной холодной и горячей водой, электрополотенцем, систематически проводится сан. обработка), стены и полы – кафель светлых тонов.

Помещение для хранения уборочного инвентаря: Отдельное помещение. На полу линолеум, стены окрашены. Инвентарь промаркирован.

Спортивный зал кабинет по техническому плану № 19 S- 97,8 кв. м., на полу – спортивный линолеум, стены окрашены вододисперсионной краской, фрамуга засечена.

7.3. Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного и (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга:

Согласно приказу директора школы №11 от 17.01.2024 г «О работе МОУ гимназия №1 по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2024 году»

летний лагерь будет работать в две смены:

2 смена: с 01.07.2024-19.07.2024г.

3 смена: с 29.07.2024 по 16.08.2024г.

РЕЖИМ ДНЯ

в лагерях дневного пребывания детей

8.00 – 8.30- прием детей, зарядка, осмотр медицинской сестрой на состояние здоровья и с целью профилактики КГЛ;

8.30-9.00- утренняя линейка, минутка здоровья

9.00-9.45- завтрак

9.45-11.45- работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа кружков и секций, беседы по ТБ и ПДД;

11.45-12.45- прогулки, экскурсии, подвижные игры на свежем воздухе

12.45-13.00-осмотр детей с целью профилактики КГЛ, подведение итогов работы в отрядах

13.00-14.00-обед

14.00-минутки безопасности при уходе домой и уход домой

Лагерь работает по направлению: профильная смена «Радуга РДШ».

Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется со спортивными мероприятиями.

Мероприятия по физическому воспитанию организуются в спортивном зале либо на уличной спортивной площадке в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности.

Основные формы организации физкультурно-оздоровительной работы:

- утренняя гимнастика
- спортивные игры
- подвижные игры на свежем воздухе
- эстафеты
- спортивные праздники

Согласно штатного расписания и списка сотрудников в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей назначены на работу во 2 смену- 16 человек, в 3 смену-14 человек: начальник лагеря, воспитатель, работники пищеблока, технический персонал, медработник. Каждый работник ЛОУ имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Медицинское обследование и гигиеническое обучение персонала администрация учреждения планирует завершить к 24.05.2024 г.

7.4. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):

здание школы оборудовано системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, водонагревающими устройствами и канализацией, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Холодное водоснабжение осуществляется согласно контракту холодного водоснабжения и водоотведения №02-24/37 от 19.01.2024. Горячая вода подается к кранам посредством электрических водонагревательных устройств. Электроснабжение обеспечивается от городских электрических сетей. Вентиляция естественная, посредством открывающихся створок окон. На пищеблоке оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

7.5. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):

все основные помещения летнего оздоровительного лагеря имеют естественное освещение, что соответствует п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Искусственное освещение обеспечено посредством стационарных потолочных светильников с защитной арматурой, лампы энергосберегающие. Естественное освещение обеспечено светопроемами. На окнах в игровых комнатах для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений в жаркое время года, имеются солнцезащитные устройства.

7.6. Объем проведенных лабораторно-инструментальных исследований:

В ходе обследования были отобраны проба питьевой воды и дезинфицирующее средство на соответствие гигиенических нормативов. Проба воды питьевой централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям п.10 таблицы 3.1., таблицы 3,5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». протокол испытаний №2246 от 02.04.2024 г. (вода питьевая) выдан Аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510735 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.10.2015г;

Массовая доля активного хлора в отобранной пробе химического дезинфицирующего средства: химическое средство дезинфицирующее таблетки «Янелис», соответствует указанному в инструкции по применению данного дезинфицирующего средства, протокол испытаний №2261 от 03.04.2024 г. выдан Аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510735 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.10.2015г.

7.7. Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья): в летнем лагере дневной сон не предусмотрен.

7.8. Организация питания: питание отдыхающих организовано в столовой. Обеденный зал- 98,9 кв.м., потолок и стены окрашены вододispersионной краской, на полу –плитка. Число мест в

обеденном зале - 120, имеются раковины для мытья рук с подведенной холодной и горячей водой, электрополотенце.

Питание будет осуществляться согласно заключенным договорам.

Питание двухразовое.

Режим питания: 9.00 – 9.45 – завтрак, 13.00-14.00 – обед.

Для приготовления блюд используется пищеблок: S –124,9 кв. м., включающий в себя цеха:

- овощной 11,2 м²: в котором пол покрыт плиткой, стены отделаны кафелем светлых тонов, верх и потолок окрашены вододисперсионной краской, стеллаж для хранения овощей, весы напольные, стол разделочный с поверхностью, позволяющей проводить обработку дезинфицирующими средствами, гигрометр психрометрический, доски разделочные с ножами на подставках. Установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды.

- мясо-рыбный цех - 11,4 м²: в котором пол покрыт плиткой, стены окрашены краской, верх окрашен вододисперсионной краской. Имеется 3 раковины: для мытья мяса, для мытья рыбы, для мытья рук с подведенной холодной и горячей водой. 2 холодильника (температурный режим контролируется), 1 морозильная камера, весы с гирями, весы электрические, 2 разделочных стола с поверхностями для дезинфекции, электромясорубка, гигрометр психрометрический, доски разделочные с ножами на подставках. Установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды.

- Горячий цех - 51,8 м² : в котором пол выложен кафелем, на стенах кафель светлых тонов, верх окрашен вододисперсионной краской. Имеются 3 разделочных стола, доски разделочные с ножами на подставках, 3 электроплиты, электросковорода, пароконвектомат, шкаф жарочно-пекарный- 2 шт., весы электрические, зонт вытяжной – 2 шт., 1 раковина для мытья посуды, 1 – для мытья рук с подведенной холодной и горячей водой;

Цех для мытья посуды - 25,9 м², в котором пол покрыт плиткой, стены окрашены краской, верх окрашен вододисперсионной краской, 6 раковин для мытья посуды, 4 стеллажа для сушки посуды, электроводонагреватель.

Имеется: склад для хранения овощей -11,2 м², склад для сыпучих продуктов - 7,4 м², загрузочная продуктов 6 м² и подсобное помещение. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Личные вещи хранятся отдельно с санитарной одеждой.

На стеллажах для хранения пищевых продуктов осуществляется хранения макаронных изделий, крупы, бакалея, консервы не требующие особых условий хранения (томатная паста, икра кабачковая), растительное масло. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды и инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Для макаронных изделий и круп промаркированные емкости.

Овощи хранятся в таре поставщика с ярлыками производителей.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

7.9. Организация питьевого режима: питьевой режим будет представлен в виде стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7.10. Организация медицинского обслуживания: Для проведения ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией имеются бесконтактные термометры. В составе работников летнего оздоровительного лагеря имеется один медработник (медицинская сестра).

Медицинский кабинет по техническому плану № 5 S –12,4 м², Медицинский кабинет функционирует. Кабинет оснащен медицинским инструментарием и приборами: кушетка – для оказания первой помощи учащимся; шкаф медицинский – для хранения медикаментов и перевязочного материала; столик процедурный – для проведения прививок; холодильник фармацевтический – для хранения вакцины; весы электронные – для взвешивания детей; ширма 3-х створчатая – для медосмотра; ростомер – для измерения роста детей; аптечка - для оказания

первой помощи учащимся; грелка - для оказания первой помощи учащимся. Медицинское обслуживание осуществляется согласно договору о совместной деятельности (сотрудничестве) по медицинскому обслуживанию б/ н от 01.01.2024 г. с ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ».

График работы медицинского кабинета: понедельник – суббота 8:00 до 15.24 перерыв 12:00-13:00, в субботу с 08:00-12:00.

Изолятор №1 кабинет 24, S – 13,9 м², стены покрашены водоэмульсионной краской, на полу – линолеум, на потолке лампы закрытого типа, имеется ширма, кушетка.

Изолятор №2 кабинет 20, S – 12,8 м², стены покрашены водоэмульсионной краской, на полу – линолеум, на потолке лампы закрытого типа, имеется ширма, кушетка.

7.11 Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): поверхности стен гладкие, позволяющие проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке.

7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации: при входе в здание школы установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Для дезинфекции воздушной среды в игровых помещениях и обеденном зале, в помещениях пищеблока используются рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования в учреждении в наличии моющие, чистящие и дезинфицирующие средства. Запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты (одноразовые защитные маски и перчатки) создан. В учреждении будет проводиться санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна и оконные проемы снаружи и изнутри моются не менее 3-х раз в год (весной, летом, осенью). Уборка мест общего пользования, в том числе туалет, выполняется постоянно с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений, хранится в специально отведенных местах. Заключены: договор на проведение дератизационных, дезинсекционных работ №115 от 09.01.2024 г., договор на проведение акарицидных обработок № 169 от 19.01.2024 г. с ООО «Профилактика Плюс».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: летний оздоровительное учреждение на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»

по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский м.о., г.Новоалександровск, ул.Карла Маркса, зд. 172

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



С.А. Кулагин

Согласовано:



Технический директор

Т.В. Бондарева

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

-6-

страниц

23.04.

2024 г.

Врач по общей гигиене

МП

подпись

Кулагин С.А.

инициалы, фамилия

